

**M0-13**  
N1-201905/V1



Moustiquaire  
plissée pour  
porte-fenêtre  
**MOPL 29**

Exclusivité Storipro


FABRIQUE EN FRANCE  
GARANTIE 2 ANS

 [www.storipro.com](http://www.storipro.com)


 **Storipro**  
STORES & MOUSTIQUAIRES

Concepteur fabricant innovant


## Prise de dimensions



1 vantail latéral MOPL\_1V




2 vantaux opposés MOPL\_2VO




2 vantaux jumelés MOPL\_2VJ


## Pose entre tableaux



1 vantail latéral MOPL\_1V




2 vantaux opposés MOPL\_2VO




2 vantaux jumelés MOPL\_2VJ


## Pose en applique de face



E mini=125 mm / E maxi = 180 mm




E mini=125 mm / E maxi = 180 mm



E mini=190 mm / E maxi = 260 mm



» Plissée à chenille de 29 mm - 1 vantail




|    |   |
|----|---|
| 1  | Toile plissée de 15 mm de couleur grise     |
| 2  | Chenille en PVC noir                        |
| 3  | Embout inférieur noir pour profil de tirage |
| 4  | Embout inférieur noir pour profil dorsal    |
| 5  | Clip toile en PVC                           |
| 6  | Jonc toile en PVC noir                      |
| 7  | Clip de pose adhésif                        |
| 8  | Profil dorsal                               |
| 9  | Embout supérieur pour profil dorsal         |
| 10 | Embout supérieur pour profil de tirage      |
| 11 | Profil de tirage                            |
| 12 | Profil magnétique                           |
| 13 | Profil de réception                         |
| 14 | Traverse haute                              |
| 15 | Seuil amovible en aluminium argent satiné   |
| 16 | Seuil fixe en aluminium RAL 9006 (à coller) |
| 17 | Joint brosse                                |
| 18 | Poignée de tirage en PVC noir               |
| 19 | Vis pour patin de réglage                   |
| 20 | Patin de réglage des cordons                |
| 21 | Embout supérieur profil de réception        |
| 22 | Patin de tension des cordons                |
| 23 | Cordons                                     |

» LIMITES DIMENSIONNELLES  
 Largeur maxi : 1800 mm  
 Hauteur maxi : 2500 mm



» Plissée à chenille de 29 mm - 2 vantaux opposés




|    |   |
|----|---|
| 1  | Toile plissée de 15 mm de couleur grise     |
| 2  | Chenille en PVC noir                        |
| 3  | Embout inférieur noir pour profil de tirage |
| 4  | Embout inférieur noir pour profil dorsal    |
| 5  | Clip toile en PVC                           |
| 6  | Jonc toile en PVC noir                      |
| 7  | Clip de pose adhésif                        |
| 8  | Profil dorsal                               |
| 9  | Embout supérieur pour profil dorsal         |
| 10 | Embout supérieur pour profil de tirage      |
| 11 | Profil magnétique                           |
| 12 | Profil de tirage                            |
| 13 | Poignée de tirage en PVC noir               |
| 14 | Patin de réglage des cordons                |
| 15 | Vis pour patin de réglage                   |
| 16 | Seuil amovible en aluminium argent satiné   |
| 17 | Seuil fixe en aluminium RAL 9006 (à coller) |
| 18 | Joint brosse                                |
| 19 | Traverse haute                              |
| 20 | Cordons                                     |

» LIMITES DIMENSIONNELLES  
 Largeur maxi : 3200 mm  
 Hauteur maxi : 2500 mm



» Plissée à chenille de 29 mm - 2 vantaux jumelés




|    |   |
|----|---|
| 1  | Toile plissée de 15 mm de couleur grise     |
| 2  | Chenille en PVC noir                        |
| 3  | Embout inférieur noir pour profil de tirage |
| 4  | Embout inférieur noir pour profil dorsal    |
| 5  | Clip toile en PVC                           |
| 6  | Jonc toile en PVC noir                      |
| 7  | Clip de pose adhésif                        |
| 8  | Profil dorsal                               |
| 9  | Embout supérieur pour profil dorsal         |
| 10 | Embout supérieur pour profil de tirage      |
| 11 | Profil de tirage                            |
| 12 | Profil magnétique                           |
| 13 | Profil de réception                         |
| 14 | Profil de jonction en PVC noir              |
| 15 | Poignée de tirage en PVC noir               |
| 16 | Patin de réglage des cordons                |
| 17 | Embout supérieur profil de réception        |
| 18 | Patin de tension des cordons                |
| 19 | Seuil amovible en aluminium argent satiné   |
| 20 | Seuil fixe en aluminium RAL 9006 (à coller) |
| 21 | Traverse haute                              |
| 22 | Joint brosse                                |
| 23 | Vis pour patin de réglage                   |
| 24 | Cordons                                     |

» LIMITES DIMENSIONNELLES  
 Largeur maxi : 3200 mm  
 Hauteur maxi : 2500 mm

## »» Détail du seuil



## »» Encombrenments



## »» Coloris des accessoires

NOIR

## »» Laquage RAL standard

RAL 9016

Blanc

RAL 9006

Gris Galet

RAL 7016

Gris anthracite

RAL 8014


Brun

RAL 1015

Beige



Storipro, c'est une large gamme de stores d'intérieur, d'extérieur et de moustiquaires, conçus et fabriqués sur-mesure dans nos ateliers.



Store d'intérieur

La lumière maîtrisée.



Store d'extérieur

Le confort thermique par excellence.



Moustiquaires

Une barrière efficace contre les insectes.

Plus d'infos sur  [www.storipro.com](http://www.storipro.com)



Z.A.C. de Masquère • Autoroute A64 • Sortie n°23 • 31220 CAZÈRES SUR GARONNE  
Tél. : 05 61 97 71 71 • Fax : 05 61 97 71 72 • Courriel : [infos@storipro.com](mailto:infos@storipro.com)

Sarl au capital de 240 000 € - Siret : 443 742 473 000 20

